

RZR Pro R 4 Ultimate Stealth Black



Ключевые особенности

225

л.с.

74"

ширина

40,6 см

клиренс

Двигатель и трансмиссия

Охлаждение	Жидкостное
Рабочий объем	1997 куб см
Тип привода	Pro Performance True 2WD/4WD/4WD с блокировкой
Система торможения двигателем (EBS)	не оборудован
Тип двигателя	4-тактный DOHC, рядный 4-цилиндровый
Топливная система	Электронный впрыск топлива
Мощность	225 л.с.
Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H

Габариты

Размеры багажной платформы (Д x Ш x В)	75 x 60.5 x 20.6 см
Грузоподъемность	136 кг
Сухой вес	1,124.91 кг
Объем бака	46.56 л
Клиренс	40.6 см
Габариты техники (Д x Ш x В)	420 x 188 x 194 см
Грузоподъемность	408 кг
Колесная база	339.1 см

Тормозная система

Передние/Задние тормоза

	Гидравлическая тормозная система на 4 колеса, передние трехпоршневые, задние двухпоршневые.
Стояночный тормоз	Система парковки в КПП

Дополнительная спецификация

Багажная система	Lock & Ride система крепежа; Ровная багажная секция со встроенными точками крепления, габариты 70.4 x 134.1 x 49.53
Двери	Передние & задние двери
Электронный усилитель руля	Сопротивное рулевое колесо с возможностью настройки в нескольких положениях, и электронным усилителем. Система DYNAMIX DV с интегрированными режимами EPS и кнопками управления Ride Command.
Фаркоп	не оборудован
Оборудование	7" дюймовый дисплей RIDE COMMAND™ с возможностью работы в перчатках: Встроенный GPS, Карты, групповая езда. Bluetooth & USB и подключение к смартфону, AM/FM & Радио, возможность сопряжения с устройствами Sena, Rockford Fosgate Premium Аудио, Информационный коммуникативный центр райдера: Возможность выбора расцветки информационного табло синий/красный, настройка яркости, программируемые сервисные интервалы. Цифровые показания: Спидометр, Тахометр, Одометр, Пройденное расстояние, Часы, Мото-часы, Индикатор включенной передачи, Топливные показания, Температура охлаждающей жидкости, Вольтметр, Сервисная индикация и коды, Уведомление о ремне безопасности, Индикатор включенного привода
Освещение	Signature White LED, Low/High & Red LED Tail / Brake Lights; Front, Rear, and Interior Accent Lighting
Доп. Характеристики	RIDE COMMAND®, High Output External 1700W Alternator, Polaris Pulse System, In-Dash Charge Port, 1 front DC Accy ports, 1 rear DC Accy port, Polaris P.A.S.S., Painted Aluminum Roof, Colored Toe Link, Hood Scoop, Mud and Rock Guards, User Selectable Throttle Modes (Sport, Rock, & Race)
RIDE COMMAND+	Установлен с завода
Тип сидений	Уникальное цветовое оформление сидений, Передние силовые ковши с 4-точечным креплением (включая 6 дюймовые салазки, и регулировка наклона), а также задние задние фиксированные сиденья

Резина / Диски

Передняя резина	32 x 10-15 Maxxis Rampage Fury; 8-слоев; Размер диска 15x7
Задняя резина	32 x 10-15 Maxxis Rampage Fury; 8-слоев; Размер диска 15x7
Диски	Алюминиевые окрашенные диски, с 5 отверстиями

Подвеска

Электронная система контроля подвески	DynamiX DV с режимами работы: Комфорт, Rock, Track, Baja
Передние амортизаторы	FOX 3.0 X2 (с электронным управлением сжатия и отбоя)
Передняя подвеска	Двойные облегченные А-образные рычаги, со стабилизатором (ход подвески 68.6 см) , усиленные хабы.
Задние амортизаторы	FOX 3.0 X2 (с электронным управлением сжатия и отбоя)
Задняя подвеска	Продольные рычаги, а также поперечные рычаги большого хода. Балка стабилизатора а также ход подвески 73.7 см. Усиленные хабы.